

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

old fashion Corkstone

Мазилка с античен ефект за екстериори и интериори



OLD FASHION е уникална интериорна и екстериорна мазилка, допълнена с полупрозрачен финишен слой, която създава топла и стилна атмосфера. Декоративната мазилка пресъздава привлекателния античен ефект, който разкрива пълното си очарование с пъстрите финишни слоеве от силиконовата велатура VELÉ.

**ОСНОВА:**

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. Нанесете един слой от грунда ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне. Препоръчително е да се грундираат и нови стени.

НАНАСЯНЕ

Нанесете OLD FASHION CORKSTONE с пластмасова маламашка в равномерен пласт. След 5-10 минути минете отново с маламашката, като я държите плътно до повърхността на мазилката и извършвате кръгови движения с лек натиск, за да създадете типичния надраскан ефект на продукта.

**ОЦВЕТЯВАНЕ:**

OLD FASHION Corkstone се предлага като бяла база. Крайното оцветяване се постига с нанасянето на финално покритие Velé.

След около 6-8 часа от полагането на мазилката, нанесете последна ръка от силиконовата полировка в желания цвят, като използвате специалната ръкавица за боядисване на Adicolor. Ако желаете двуцветен ефект с VELÉ, вторият слой може да се нанесе, след като предишният цвят е напълно изсъхнал. Нанасянето на втори цвят ще подобри ефекта и ще направи цветовете по-интензивни.



РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма: 1 л е достатъчен за: 1,5-2,2 м²

време за съхнене при 25°C: 6-8 часа

време за следващ слой: 10-12 часа

относителна плътност: 1680 ± 20 гр/л

съдържание на твърди частици: . 78 ± 1

V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) 51 ± 1 гр/л (Кат. L VA от 2010, максимална стойност: 200 гр/л)



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температура на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостиг на продукт и намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Предпазвайте от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.